

# Championnat sprint 1/32



## GT1 – LMP



### Fiche Technique

Version 26/12/2021

#### GT 1

GTI exclusivement

#### LMP

LMP1, LMP2 ou WSC

de 1995 à 2005



#### Lamborghini Murciélago Black Arrow

Aston Martin DBR9 Scalex, SCX, Black Arrow  
Audi R8 C Slot-It  
Chrisler Viper Fly Scalex  
Corvette C5R/C6R/Callaway Fly, Ninco  
Ferrari F40/360/550/575 Fly, Slot-It, Policar,  
SCX, Carrera, MB Slot  
Scalex  
Ford Mustang Saleen Ninco  
Honda NSX Cartrix  
Jaguar 220 Scalex  
Lister Storm Fly  
Mac Laren FI GTR Cartronic, Ninco, Slot-It,  
Mr Slot Car  
Marcos Fly, Revo Slo  
Mercedes CLK Ninco, Scalex  
Morgan Aero SCX  
Nissan 390 Slot-It  
Panaz Esperante Fly  
Porsche 911 GTI/Evo/Ev098 Fly Ninco,  
Slot-It  
Saleen Fly  
Spyker Scaleauto  
Toyota Supra, GT One Revo Slot  
Scaleauto,  
Pro Slot  
TVR Tuscan Scalex Venturi Fly



Audi R8 SCX, Slot-It Carrera  
Bentley Carrera  
BMW LMP V12 Ninco, Carrera, Arrow Slot  
Cadillac Northstar Scalex, SCX  
Courage MB Slot, Spirit  
Dallara Spirit  
  
Dome SCX  
Ferrari 333SP SCX, Cartronic, Revo Slot, Racer  
Joest Fly  
Kremer Spirit  
Lola Spirit Fly  
  
Lola Aston Martin Scalex, Slot-It  
Lola MG Scalex  
Panoz Carrera, Fly  
Pescarolo Avant Slot  
Reynard Spirit Riley  
Scott ??????  
Zytek Slater

**L'engagement d'un autre modèle doit préalablement faire l'objet d'un accord de l'organisation**

**Pour toute information utile, les voitures conformes au règlement du championnat GT 1 – LMP SRCB 2020 sont quasi conformes au règlement 2021. C'est pourquoi les petites différences avec le règlement 2020 sont indiquées en Bleu.**

	Règlement technique
	<b>“TOUT CE QUI N’EST PAS AUTORISÉ EST INTERDIT” Dans le doute, merci de demander des précisions à l’organisation.</b>
<b>LEST</b>	Libre sur berceau, châssis et carrosserie (moyennant restriction pour la carrosserie, cf. infra).
<b>CHASSIS</b>	D’origine ou évolution, 3D, PCR ou HRS sans aucune retouche, hormis un léger ponçage aux points de contact avec la carrosserie et le berceau pour faciliter le flottement.  Châssis métalliques interdits, même si fournis d’origine.
<b>BERCEAU</b>	Anglewinder offset (ou pas) de maximum 1.0 mm.  L’incrutation de berceau (Slot.it, NSR, ...) dans un châssis non prévu à cet effet est interdite.
<b>CARROSSERIE</b>	D’origine, complète, en plastique, avec les exceptions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• les antennes, les rétros et les essuies-glace peuvent être enlevés ;</li> <li>• tous les vitrages (cockpit, phares) doivent rester transparents ;</li> <li>• il est permis de renforcer les puits de vis et les supports d’ailerons ;</li> <li>• un léger ponçage aux points de contact avec le châssis et les pneus est autorisé ;</li> <li>• l’ensemble peut être allégé par suppression de matière pour arriver au poids minimum ;</li> <li>• l’habitacle d’origine peut-être remplacé par un carton ou un habitacle en lexan avec au minimum le casque 3D, le buste, les bras, les gants et le volant du pilote peints en contraste avec la couleur de l’habitacle ;</li> <li>• la partie qui contient l’échappement et le moteur de la Lancia Beta peut être retiré.</li> </ul> <p>Le poids minimum de la carrosserie est fixé à 18 grammes. Le lest éventuel dans la carrosserie doit être placé au dessus de la ligne reliant les deux axes.</p> <p>Décoration d’origine ou personnelle, avec numéros de course et au moins un sponsor.</p>
<b>TRAIN AVANT</b>	Axe en acier non creux de diamètre 3/32”. Espaceurs, rondelles et stoppers autorisés sur l’axe.  Roues diamètre minimum de 17,5mm pneus compris. <b>Les 2 jantes doivent être équipées d’inserts ou de moulures identiques.</b>  Pneus libres, sauf silicone ou mousse, pouvant être vernis et devant couvrir toute la jante.  La largeur du train avant ne peut déborder des ailes vues du dessus de la carrosserie.
<b>TRAIN ARRIERE</b>	Axe en acier non creux de diamètre 3/32”. Espaceurs, rondelles et stoppers autorisés sur l’axe.  Roues diamètre minimum de 19.5 mm de diamètre <b>Les 2 jantes doivent être équipées d’inserts ou de moulures identiques.</b>  Pneus libres, sauf silicone ou mousse, pouvant être collés sur les jantes.  La largeur du train arrière ne peut déborder des ailes vues du dessus de la carrosserie.

<b>MOTEUR</b>	<p><b>Slot.it</b> : Boxer 2, Flat 6, Flat SS, Flat GR (pas le RS), V12/3-21500, V12/4-23000</p> <p><b>Scaleauto</b> : Tech1 Long Can, Endurance, Sprinter, Sprinter 2</p> <p><b>NSR</b> : King NSR :King 21K EVO/2, King 21K EVO/3, King 19K, Baby King 17K, Shark 20K, Shark 21.5K</p> <p><b>Sideways</b> : Raptor, Baby Raptor</p> <p>Autres modèles/marques : Merci de demander l'autorisation à l'organisation au plus tard une semaine avant la course.</p>
<b>TRANSMISSION</b>	Libre.
<b>SUSPENSION</b>	Libre.
<b>PALIER</b>	Libres.
<b>GUIDE</b>	Libre.
<b>TRESSSES &amp; FILS</b>	Libres.
<b>POIDS TOTAL</b>	Libre.
<b>VOLTAGE DE LA PISTE</b>	12.6 volts.

Bonne préparation à tous...

